

新川水再生プラザA・練習試合

敗北
勝利

投手	大澤 良太	1-1	渋谷 直樹	5-7				
相手投手 左右	左投手	1-1	右投手	5-8				

打順	名前	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	河辺 丈嗣	遊ゴロ		投飛		三ゴロ									
2	佐藤 要喜	投ゴロ			中飛		四球								
3	渡部 裕貴	右飛			左安		二ゴロ								
4	阿達 健太		中 2		投失		右安 (1)								
5	渋谷 直樹		投ゴロ		右安 (1)		三併								
6	小田嶋 一茂		二ゴロ		三振			中安							
7	大澤 良太		二ゴロ		捕ゴロ			三飛							
8	山代 修一郎			投ゴロ		三振		三振							
9	大木 康彦			左飛		死球		左 2 (1)							
10	中川 義太			中安		遊飛		三振							

TOTAL

打順	相手打者 左右	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	左打者	三振		左安			二飛								
2	右打者	三振		遊併			三振								
3	右打者	三ゴロ			投飛			投ゴロ							
4	左打者		二ゴロ		投飛			投ゴロ							
5	右打者		二安		中 2			二安							
6	左打者		死球		三振			一ゴロ							
7	右打者		捕飛			中 2			三振						
8	右打者		右飛			三振			中直						
9	右打者			二ゴロ		二ゴロ			三ゴロ						
10	左打者			右本 (1)		三振									
11	右打者			二安			投ゴロ								

投球回	打	安	本	振	四	責	防御率
大澤 良太							
4	17	5	1	3		1	1.97
渋谷 直樹							(勝)
4	14	2		4			0.95
TOTAL							
8	31	7	1	7		1	2.48